АНОСЛЭ «Центр-эксперт» / *ANOSLE «TSENTR-EKSPERT»*
Аттестат аккредитации № RA.RU.11МБ06 от 30.11.2015 / *Accreditation Certificate № RA.RU.11МБ06 from 30.11.2015*

121359, Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 2 / *121359, Moscow, Marshal Timoshenko str., b. 17, p. 2*
Телефон / *Phone:* +74955806761, факс / *fax* +74955806760. E-mail: ce@anosle.ru Internet www.anosle.ru

Руководителю органа по сертификации
АНОСЛЭ «Центр-эксперт»
Васильеву А.В.

The head of the certification body
ANOSLE «TSENTR-EKSPERT»
Vasilyev A.V.

Заявка на обязательную сертификацию продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» /
Application for obligatory certification of products to the requirements of the Technical Regulation of the Customs Union TR CU 011/2011 «Safety of elevators»

№ ТР ТС- от «___»

Заявитель / *Applicant* ***Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТ»***. *ОГРН: 1037739985977*

полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, № ОГРН или ОГРНИП / *full name of the legal entity or individual entrepreneur, registration number*

Адрес места нахождения: Россия, 123022, Москва, улица Семеновская, дом 14, корпус 2, этаж 2, помещение 1, комната 2. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 123022, Москва, улица Серпуховская, дом 10, корпус 1, этаж 3, помещение 7, комната 1. Телефон / факс: +74953634663 / +74953634664. E-mail: info@lift.ru

адрес места нахождения, адрес места осуществления деятельности, телефон, факс, адрес электронной почты / *the address of the location, the address of the place of business, phone, fax, e-mail*

в лице / *in person of* *Генерального директора Сомова Игоря Александровича*

должность, фамилия, имя, отчество, уполномоченного лица / *position, surname, name, patronymic, authorized person*

просит провести обязательную сертификацию продукции /
asks for obligatory certification of product works for

Ограничители скорости, модели ***OL35; 6023***

наименование устройства безопасности, модель / *safety device name, type*

Серийный выпуск / Партия из 4 изделий / Единичное изделие, заводской номер 1541877

серийный выпуск / партия, размер партии (схема 3с) / единичное изделие, заводской номер (схема 4с) / *serial release / batch, batch size (scheme 3c) / single item, manufacturing number (scheme 4c)*

Договор на поставку устройств безопасности № 4-2019 от 03.07.2019; инвойс или товарно-транспортная накладная № 33 от 07.07.2019

реквизиты товаросопроводительной документации (схема 3с или 4с) / *details of shipping documentation (scheme 3c or 4c)*

Код ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) / *TN VED TS (EAEU) code* ***8431 31 000 0***

Изготовитель / *Manufacturer* ***Wittur Austria GmbH***

полное наименование изготовителя / *full name of manufacturer*

Адрес места нахождения: Sowitschstrasse 1, Scheibbs, 3270, Австрия. Адрес места осуществления деятельности: Sowitschstrasse 1, Scheibbs, 3270, Австрия. Телефон / факс: +437482425420 / +43748242542232. E-mail: info.it@wittur.com

адрес места нахождения, адрес места осуществления деятельности, телефон, факс, адрес электронной почты / *the address of the location, the address of the place of business, phone, fax, e-mail*

Документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция (выпускаемой по) /
Documents in accordance with which the products are manufactured (produced according to):

EN 81-1:1998 «Safety rules for the construction and installation of lifts. Electric lifts»; GB 7588-2003 «Safety rules for the construction and installation of electric lifts»; EN 81-20:2014 «Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts»; EN 81-50:2014 «Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components»; Directive 2014/33/EU

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии) / *name and designation of the document (s) according to which the product is manufactured (standard, organization standard, technical conditions or other document) (if any)*

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия продукции (используемые стандарты): / *Standards and other regulatory documents used in the confirmation of product conformity (used standards):*

ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»; ГОСТ Р 53780-2010 (EH 81-1:1998, EH 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»

национальные и/или межгосударственные стандарты / *national and / or interstate standards*

на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», принятого 18 октября 2011 года на 32-ом заседании Комиссии Таможенного союза решением N 824 / ***to confirm the requirements*** *of the Technical Requirements of Customs Union TR CU 011/2011 «Safety of elevators», enacted 18.11.2011 on 32th Commission Meeting of Customs Union by the decision N 824*

по схеме сертификации / *certification scheme* **1с** или **3с** или **4с** / ***1c*** *or* ***3c*** *or* ***4c***

Представленные документы: / *Attached documents:*

Договор об уполномочивании (копия); техническое описание ограничителя скорости; документация по монтажу и эксплуатации; чертежи деталей и сборочный чертеж ограничителя скорости, дающие представление о конструкции, действии, регулировании, материалах, размерах и допусках ограничителя скорости; типы ловителей, которые будут приводиться в действие ограничителем скорости; приложение к заявке (технические параметры для испытаний); копия договора на поставку устройств безопасности и товаросопроводительной документации (при схеме 3с или 4с) / *Authorized contract (copy); technical specification of the overspeed governor; installation and maintenance manuals; overspeed governor drawings; information and specification of rope for overspeed governor; annex for application (technical parameters for tests); copy of the contract for the supply of safety devices and shipping documentation (with 3c or 4c scheme)*

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям / *documents attached to application to prove conformity of device to the required rules*

Заявитель обязуется выполнять все правила и условия сертификации, установленные законодательством Российской Федерации в области технического регулирования. Заявитель гарантирует оплату работ по сертификации продукции / *Applicant obligates to perform rules and terms of certification established by the legislation of the Russian Federation in technical regulation. Applicant guarantees certification works payment*

Руководитель организации (уполномоченное лицо) / *Head of company (authorized person)*

М.П. / *Stamp*

подпись / *signature*

Сомов И.А.

фамилия, инициалы / *surname, initials*

Приложение к заявке на сертификацию ограничителя скорости / *Annex to the application for certification of overspeed governor*

Тип ограничителя скорости, модель / *Type of overspeed governor*	центробежный / *centrifugal,* ***OL35E***	*маятниковый/ pendulum,* ***6023***
Максимальная номинальная скорость лифта, при который может быть использован данный ограничитель скорости, м/с / Maximum rated speed elevator with which can be used this overspeed governor, m/s	*2,5*	*2,5*
Минимальная номинальная скорость лифта, при который может быть использован данный ограничитель скорости, м/с / Minimum rated speed elevator with which can be used this overspeed governor, m/s	*0,3*	*0,3*
Максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с / Maximum tripping speed of overspeed governor, m/s	*3,44*	*3,44*
Минимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с / Minimum tripping speed of overspeed governor, m/s	*0,4*	*0,4*
Максимальная скорость, при которой происходит срабатывание электрического устройства безопасности, м/с / Maximum speed at which electrical safety devices response, m/s	*3,44*	*3,44*
Минимальная скорость, при которой происходит срабатывает электрическое устройство безопасности, м/с / Minimum speed at which electrical safety devices response, m/s	*0,35*	*0,35*
Диаметр шкива ограничителя скорости, мм / Overspeed governor pulley diameter, mm	*200 (6 mm rope)* *203 (6,5mm rope)* *262 (8mm rope)*	*от 6,0 до 8,0*
Диаметр каната, приводящего в действие ограничитель скорости, и его конструкция, мм / Rope diameter, driving overspeed governor, and its design, mm	*6 / 6,5 / 8* *6x19S; 6x19F; 6x19W;* *8x19S; 8x19F; 8x19W;* *6x19(1-9-9);* *6x19(1-6-6+6);* *8x19(1-9-9);* *8x19(1-9-9)+8x7(1+6);* *8x19(1-6-6+6)*	*250*
Усилие предварительного натяжения каната (иного элемента), приводящего в действие ограничитель скорости, Н / The force of pre-tensioning of the rope (other element) that drives the overspeed governor, N	*250*	*275*
Предполагаемое значение усилия, которое может быть создано при срабатывании ограничителя скорости для включения механизма ловителей, Н / The estimated value of the force that can be created when the overspeed governor is triggered to activate the safety gear, N	*500…1000*	*не менее 300* *not less than 300*
Угол обхвата шкива ограничителя скорости, ⁰ / Angle of the pulley circumference of the overspeed governor, ⁰	*180*	*180*

Срок службы, лет / Lifetime, years	*15*	*25*
Условия хранения: - срок хранения, лет; - диапазон температур, ˚С; - влажность, % / Storage conditions: - storage lifetime, years; - temperature range, ˚С; - humidity, %	*2 года / years*	*2 года / years*
	от минус 40 до 70 при влажности не более 98 % и 40 ºС / from minus 40 to 70 at a humidity of not more than 98% and 40 ºС	*от минус 40 до 70 при влажности не более 98 % и 40 ºС / from minus 40 to 70 at a humidity of not more than 98% and 40 ºС*